

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ»

Г.А. Бородин

2018 г.



**ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ»
на 2018 г.**

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

- Цех № 1
- Цех № 2
- Цех № 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Производство защитных металлополимерных протекторов для защиты труб от коррозии и механических повреждений;
- Производство муфт для обсадных и насосно-компрессорных труб;
- Изготовление и ремонт оборудования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ (КОНТРОЛЬНЫХ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЕМ С УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ПРОБ (ПРОВОДЯТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ (ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ)

- Определение вредных веществ в воздухе рабочей зоны - 1 раз в год;
- Замеры показателей микроклимата 2 раза в год, в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям;
- Замеры уровня освещенности на рабочих местах проводятся в сроки, зависящие от характера производства, но не реже 1 раза в год;
- Замеры уровня шума на рабочих местах - 1 раз в год.
- Производственный контроль качества питьевой воды - не реже 1-го раза в год.

4. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование исследования, измерения	Периодичность за год	Количество точек, проб	Всего за год	Примечание	Дата проведения исследования
<i>Физ. факторы</i>					
Микроклимат	2	8	16		Март, октябрь
Шум	1	8	8		Октябрь
Освещенность	1	8	8		Октябрь

19	Контроль наличия документов, подтверждающих качество и безопасность поступающего материала (сырья) и готовой продукции.	-	-	Постоянно	Служба качества
20	Контроль за наличием аптечек для оказания первой медицинской помощи и своевременным их пополнением медикаментами.	тыс. руб.	5,0	Постоянно	Начальники цехов, Гл. энергетик
21	Проведение противогриппозных мероприятий: – соблюдение температурного режима в производственных помещениях цеха; – вакцинация против гриппа работающих			Постоянно в осенне-зимний период по рекомендации и УЗ г. Таганрога	Гл. энергетик Специалист ОТ
22	Контроль за утилизацией отходов производства и потребления	-	-	Постоянно	Зам. главного инженера
23	Контроль за сбором и временным хранением отработанных люминесцентных ламп, сдача их на демеркуризацию	-	-	Постоянно	Гл. энергетик
24	Проводить визуальный осмотр территории и производственных помещений на наличие следов обитания грызунов. Наличие признаков присутствия грызунов является показателем для проведения дератизации.	-	-	Постоянно	Начальники цехов
25	Проведение гигиенического воспитания и обучения работающих, направленных на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространения знаний о здоровом образе жизни.	-	-	Постоянно с ЛПУ города	Начальники подразделений

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ

При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить ТУ Роспотребнадзора в г. Таганроге по телефону 64-24-25

- возникновение случая отравления у работника при выполнении профессиональных обязанностей;
- авария канализационной системы с выходом сточных вод в складские, производственные помещения;
- выход из строя систем вентиляции, отопления водоснабжения предприятия;

Главный инженер
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ»



Д.Р. Димаров